

安全データシート(SDS)

作成日 : 2024年9月25日
改訂日 : -
改訂版 : 1

1 製品及び会社情報

製品の名称

製品名

: ECA 強

一般的名称

: 粘着加工製品

会社情報

会社名

株式会社ケイエヌトレーディング

住所

〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目13-4 小林ビル5F

連絡先

TEL.06-6768-3744 FAX.06-6768-3756

緊急連絡先

同上

2 危険有害性の要約

GHS分類

: 区分に該当しない、または分類できない。

GHSラベル要素(絵表示、シンボル)

: 該当しない

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別

: 本製品は成形品(Article)であり、公的にSDSが要求される製品(化学品)ではありません。

当該製品の一般的名称

: 粘着加工製品

構成部位	化学物質名等	各構成部位 比率(%)	官報公示整理番号		CAS No.
			化審法	安衛法	
表面基材	ポリプロピレン系樹脂	30-40	-		-
	その他構成成分		-		-
粘着剤	アクリル酸エステル共重合体	5-15	-		-
	その他構成成分		-		-
剥離紙	セルロース	50-60	-		9004-34-6
	シリコーン		-		-
	ポリエチレン		(6)-1		9002-88-4
	その他構成成分		-		-

化学物質排出把握管理促進法(第1種、第2種指定化学物質) : 該当なし

労働安全衛生法(表示、通知対象物質) : 該当なし

毒物及び劇物取締法(毒物、劇物) : 該当なし

4	応急措置	
	吸入した場合	: 粉じんを吸入した場合、清浄な水で喉を洗い、医師の診断を受ける。
	皮膚に付着した場合	: 水と石鹼で十分に洗浄する。皮膚にかぶれ等の症状が出た場合には、医師の診断を受ける。
	眼に入った場合	: 速やかに大量の流水で洗い、医師の診察を受ける。
	飲み込んだ場合	: 直ちに吐き出させ、清浄な水で口の中を洗浄し、医師の診断を受ける。
	最も重要な徴候症状	: 情報なし
	応急措置をする者の保護	: 粉じんを吸入しないよう、呼吸用保護具を着用すること。
	医師に対する特別な注意事項	: 情報なし

5	火災時の措置	
	適切な消火剤	: 水、泡消火器、ABC消火器、粉末消火器、二酸化炭素消火器
	使ってはならない消火剤	: 情報なし
	特有の危険有害性	: 不完全燃焼した場合、一酸化炭素等の有害ガスを発生する可能性がある。
	特有の消火方法	: 消火作業は風上から行い、状況によっては呼吸用保護具を着用する。
	消火を行う者の保護	: 必要に応じ、呼吸用保護具、保護メガネ等を用いる。

6	漏出時の措置	
	人体に対する注意事項	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	保護具及び緊急時措置	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	環境に対する注意事項	: 常態で固形物のため、漏出することはない。
	封じ込め及び浄化の方法及び機材	: 常態で固形物のため、漏出することはない。

7	取扱い及び保管上の注意	
	取扱い	
	技術的対策	: 加工中、静電気を発生することがあるので、静電気除去装置を必要な場所に適宜設置する。
	局所排気・全体換気	: 加工時に粉じん等が発生する場合は、換気を良くすること。
	注意事項	: 静電気による放電が起きないように、静電気除去装置等により積極的に取り除く。
	安全取扱注意事項	: 加工時に粉じん等が発生する時は部分的な換気を実施する。 * ロール状物は重量物になるため、転倒や落下防止を施す。 : 必要に応じた、防じんマスクや保護メガネ等を着用する。 : 作業中は、周辺で飲食、喫煙を行わないこと。
	衛生対策	
	保管	
	技術的対策	: 特別な注意事項はなし
	混触禁止物質	: 特別な注意事項はなし
	保管条件	
	適切な保管条件	: 常温、常湿の室内で保管する。
	避けるべき保管条件	: 直射日光、高温、高湿での保管を避ける。火気厳禁。
	安全な容器包装材料	: 一般的な包装材料を使用する。(紙またはダンボール包装など)

8	ばく露防止及び保護措置	
	管理濃度・許容濃度	: データなし
	設備対策	: 加工時に粉じん等が発生する時は部分的な換気を実施する。
	保護具	
	呼吸器用保護具	: 必要に応じて粉じん用マスク等を着用する。
	手の保護具	: 必要に応じて保護手袋等を着用する。
	眼の保護具	: 必要に応じて保護メガネ等を着用する。
	皮膚及び身体の保護具	: 一般作業着、安全靴を着用する。

9	物理的及び化学的性質			
	物理的状态			
	外觀(形状)	: ロール状又は、シート状固体	蒸気圧	: 対象外
	色	: -	比重(相対密度)	: データなし
	臭い	: 特になし	溶媒に対する溶解度	: 水に不溶
	融点・凝固点	: データなし	自然発火温度	: データなし
	沸点、初留点及び沸騰範囲	: データなし	分解温度	: データなし
	引火点	: データなし	その他	: 可燃性
	燃焼又は爆発範囲の上限・下限	: データなし		

10	安定性及び反応性 反応性、化学的安定性 特定条件下で生じる危険 有害反応可能性	: 通常的环境下で安定である。 : データなし	避けるべき条件 混触危険物質 危険有害な分解生成物	: 可燃性のため、火気厳禁 : データなし : データなし
11	有害性情報 急性毒性 皮膚腐食性／刺激性 眼に対する重篤な損傷性／ 眼刺激性 呼吸器感作性又は皮膚 感作性	: データなし : 人によっては、かぶれ等が 生じる場合がある。 : データなし : データなし	生殖細胞変異原性 発がん性 生殖毒性 特定標的臓器毒性(単回ばく露) 特定標的臓器毒性(反復ばく露) 誤えん有害性	: データなし : データなし : データなし : データなし : データなし : データなし
12	環境影響情報 生態毒性 残留性・分解性 生体蓄積性	: データなし : データなし : データなし	土壌中への移動性 オゾン層への有害性	: データなし : データなし
13	廃棄上の注意 残余廃棄物 汚染容器及び包装	: 地方条例に基づいて、産業廃棄物として処理する。 産業廃棄物処理認定業者と委託契約を結び、外部処理を行う。 焼却処理をする場合は、大気汚染防止法、廃棄物処理法等の諸法令に適合した設備・方法を使用し て処理を行う。 : 包装材を廃棄する場合においても、地方条例に基づいて処理する。		
14	輸送上の注意 国際規制 国連番号、国連分類 国内規制 陸上輸送 海上輸送 航空輸送	: 該当しない : 該当しない : 該当しない : 該当しない : 該当しない		
				*項目7の「取扱い及び保管上の注意」に従う。転倒・落下・破損がないように積み込み、荷崩れ防止を確実にを行う。
15	適用法令 労働安全衛生法 化学物質排出把握管理促進法 消防法：指定可燃物 有機溶剤中毒予防規則 化学物質の審査及び製造の規制に関する法律 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 水質汚濁防止法（有害物質） 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律 船舶安全法 航空法 輸出貿易管理令 キャッチオール規制			: 項目3の「組成及び成分情報」を参照 : 項目3の「組成及び成分情報」を参照 : 該当（合成樹脂類、3,000kg以上） : 非該当 : 非該当 : 該当 : 非該当 : 非該当 : 非該当 : 非該当 : 非該当 : 別表第1の1項～15項までは非該当(対象外) 別表第1の16項の関税定率法第39類 : 「プラスチック及びその製品」に該当
16	その他の情報 ① 危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、取扱には十分ご注意ください。 ② 記載内容は、現時点で入手できる情報に基づいて作成していますが、含有率、物理化学的性質は保証値ではありません。 ③ 注意事項は通常の取扱を対象としており、特殊な取扱の場合は用途・用法に適した安全対策を実施してください。			
	参考文献 GHSの挑戦「化学品の危険有害性情報に関する国際規格」(化学工業日報社) JIS Z 7253:2019「GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート(SDS)」			