
エコノミー反射シート 短期用



製品仕様

溶剤系プリンター用の短期用反射シートです。 マイクロプリズム方式で高輝度です。

使 用 用 途

工事看板、ステッカー等。

※屋外使用の際は、オーバーラミネートが必要です。 ラミネート後は、充分に乾かしてください。

保管に関するご注意

直射日光、高温、多湿を避け、室内の適切な環境で、 保管して下さい。

製品規格

1240mm×50m

対応インク	溶剤
. 0.0	
基材材質	PVC
表面の質感	シルバー
総厚(基材+反射層+糊厚)	350±10μ
基材+反射層厚	270 μ
粘着材	強粘着透明糊
粘着材厚	80μ
離型紙	紙
紙管内径	3 インチ
耐侯性	屋外短期用

使用上のご注意

弊社の製品は品質の改良、製造上の都合等により、事前のお知らせなしに変更される場合があります。 インクジェットメディア、ラミネートフィルムの製品の種類を問わず、製造ロットの違いにより、製品自身の色みや出力後の発色等 が異なる場合があります。同一の施工場所には、同一ロットの商品の使用を推奨します。(同一ロットの商品であっても作業時の 環境などによって仕上がりが異なる場合があります。)



鑑 ケイエヌ トレーディング

本社 〒540-0004 大阪市中央区玉造 1 丁目 13-4 小林ピル 5 F Tel: 06-6768-3744 FAX: 06-6768-3756

東京 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町4丁目9-5-501 Tel:03-6264-9865 FAX:03-6264-9866

サイプ 〒537-0023 大阪市東成区玉津2丁目 1-6 賞材課 Tel:06-6973-0121 FAX:06-973-0112